

Pankreaskarzinom-Register

Dr. Frank Strohbach, Berlin

28. März 2009

Pankreaskarzinom - Register

- S3-Leitlinie „Exokrines Pankreaskarzinom“
2007
 - chirurgische Therapie einzig kurative
Therapieoption

Pankreaskarzinom - Register

- Neoadjuvante Therapie
- Eine neoadjuvante Strahlen-, Strahlenchemo- bzw. Chemotherapie ist nicht indiziert.

Pankreaskarzinom - Register

- Adjuvante Therapie
 - Voraussetzung R0-Resektion
 - ECOG-Status 0-2
 - keine Altersbeschränkung
 - adjuvante Regime: Mayo, AIO bzw. Gemcitabin
 - adjuvante Chemotherapie über 6 Monate
 - innerhalb von 6 Wochen nach Operation
 - R1-Resektion: additive Chemotherapie mit Gemcitabin über 6 Monate

Pankreaskarzinom - Register

- Palliative Chemotherapie
 - bei Fernmetastasen keine Resektion, da Prognose nicht verbessert wird
 - gegenüber BSC hinsichtlich des Überlebens und der Lebensqualität überlegen
 - geringerer Schmerzmittelverbrauch
 - geringerer Gewichtsverlust
 - Gemcitabin ist Standard
 - Beginn: bei Nachweis von Metastasen
 - Größenprogredienz des Tumors, metastaseninduzierte Symptome, sonstige Komplikationen nicht abwarten

Pankreaskarzinom - Register

- Palliative Chemotherapie
- Auch Behandlung von Patienten mit einem lokal fortgeschrittenen, inoperablen Pankreaskarzinom
- Kombinationschemotherapien mit Gemcitabin nicht empfohlen
- Aber: Patienten mit einem guten Allgemeinzustand (ECOG 0-1) profitieren von einer Kombination
 - Gemcitabin/Oxaliplatin
 - Gemcitabin/Cisplatin
 - Gemcitabin/Capecitabin
- Gemcitabin/Erlotinib zugelassen beim metastasierten Pankreaskarzinom
- Zweitlinientherapie beim Versagen einer Erstlinientherapie

Pankreaskarzinom - Register

- **Primäres Ziel**
 - Erfassung der Neuerkrankungen pro Jahr und deren Behandlung
 - Einhaltung von Therapie- und Qualitätsstandards
- **Sekundäre Ziele**
 - Bestimmung des Tumoransprechens
 - Bestimmung der Remissionsdauer
 - Messung und Dokumentation der Nebenwirkungen
 - Bestimmung der progressionsfreien Überlebenszeit
 - Erfassung des Gesamtüberlebens

Pankreaskarzinom - Register

- Patienten mit einem histologisch gesicherten Adenokarzinom des Pankreas

Pankreaskarzinom - Register

- Adjuvante Chemotherapie
- Palliative 1st/2nd-line Chemotherapie
- Gemcitabin
- Gemcitabin + ?
- 5-FU/FA/Oxaliplatin 2nd-line

Pankreaskarzinom - Register

- ab 01.04.2009
- beteiligte Firmen:
 - Medac
 - NeoCorp
 - axios
 - Onkovis

Pankreaskarzinom - Register

Projektleiter

- Frau Dr. Wolf, Berlin