

Prostatakarzinomregister

Versorgungsalltag des Prostatakarzinoms in Deutschland

J. Gleissner¹; Chr. Rüssel²; R. Will³; St. Stark⁴; A. Luther/P. Hengsbach⁵; P. Bartels⁶


¹Urologische Praxis Wuppertal; ²Urologische Praxis Borken; ³Urologische Praxis Bamberg; ⁴Urologische Praxis Eckental; ⁵Urologische Praxis Miltenberg; ⁶rgb Onkologisches Management GmbH, Sarstedt

Kurz-Präsentation im Rahmen der Prostata-Ca 1 Sitzung
Während der 42. Gemeinsamen Tagung der Bayerischen Urologenvereinigung und der
Österreichischen Gesellschaft für Urologie und Andrologie

02.06.2016

Augsburg

Regionale Verteilung der beteiligten Praxen beim Prostatakarzinom Register (n = 96)



96 Praxen beteiligt

1.241 Leuprorelintherapien sind
in 05/2016 auswertbar

Patientencharakteristik:

Alter ab Erstdiagnose (median): 73 (45-96) Jahre

Medianer Allgemeinzustand

bei Therapiebeginn (ECOG): 0

Symptomatische Erkrankungen: 364 (29,4%)

Metastasen vor Therapiebeginn: 252 (20,3%)

Begleiterkrankungen $\geq 7\%$ [n (%)]

N = 1.241

keine 326 (26,3)

Hypertonie 449 (36,2)

Diabetes 196 (15,8)


Niereninsuffizienz 100 (8,1)

KHK 98 (7,9)

Herzinsuffizienz 88 (7,1)

Prostatakarzinomregister – Laborparameter und PFS


PSA-Response [n (%)]			
	PSA-response ≥50%	PSA- response <50%	PSA-PD
N = 1241	1154 (93,0)	13 (1,0)	74 (6,0)



PSA Response ≥ 50%: 93,0%

Medianer Testosteronwert sank auf 10 ng/dl nach 6 Monaten ab.

Der Testosteron-Wert wurde bei 428 (34,5%) Patienten bestimmt.




Medianes PFS in Abhängigkeit von PSA zu Therapiebeginn:

PSA ≥ 50 ng/ml: 29,6 Monate


PSA < 50 ng/ml: Noch nicht erreicht

Prostatakarzinomregister - Überleben



3 JÜL in Abhängigkeit der verschiedenen Parameter

84% bei Patienten, welche LP als Monotherapie erhielten
 42% bei Patienten mit einer PSA-PD
 85% bei Patienten mit einer PSA-Response von $\geq 50\%$
 63% bei Patienten mit einer Erstmetastasierung



Medianes Überleben in Abhängigkeit von PSA zu Therapiebeginn:

PSA ≥ 50 ng/ml: 42,6 Monate
 PSA ≤ 50 ng/ml: Noch nicht erreicht